

ALMA



Rügyfakadás időszakában Egérfüles állapot Zöldbimbó Pirosbimbó Virágzás Kötődés után Mogyoró nagyság Gyümölcs növekedés Gyümölcserés Lombkorona kezelése

Növényvédelmi beavatkozás oka	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni TAVASZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Vértetű	Kórokozók: Monília, Varasodás, Lisztharmat, Tüzelhalás Kártevők: Levéltetű, Vértetű Tápanyagutánpótlás: Bór	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Vértetű, Almamoly	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Vértetű, Almamoly	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Vértetű, Almamoly	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Vértetű, Almamoly	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Vértetű, Almamoly	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Vértetű, Almamoly	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni ŐSZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés
	Vízmennyiséget a lombkorona méretéhez kell igazítani	1000 l/ha	1000 - 1300 l/ha	800 - 1000 l/ha	800 - 1000 l/ha	800 - 1000 l/ha	800 - 1000 l/ha	800 - 1000 l/ha	800 - 1000 l/ha	1000 - 1300 l/ha

ALTERNATÍV NÖVÉNYVÉDELEM

BIO	PLAN TONIC	10 l/ha	10 - 13 l/ha				10 - 14 naponta - 6 - 8 l/ha	10 - 13 l/ha
BIO	DEFENSE - Vízbázisú Szalicilsav			1 - 2 l/ha				
BIO	FLOSUL SC (elemi kén) (8 alkalom/ÉV)		3 - 4 l/ha				Igény esetén: 2 - 3 l/ha	
BIO	CHAMP DP (réz-hidroxid)	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha				Száraz, meleg időjárás esetén: 1 kg/ha	
BIO	CUPROXAT FW (tribázkus réz-szulfát)	1,5 l/ha	1,5 l/ha				Száraz, meleg időjárás esetén: 1 l/ha	
BIO	RÉZVITÉZ - Heptaglikonsavas Réz		2 l/ha			2 l/ha - csapadékos, hűvös időjárás vagy erős fertőzés veszély esetén		2 - 4 l/ha
BIO	BLOSSOM PROTECT - tüzelhalás ellen			0,75 - 2,25 kg/ha				
BIO	BACTOSPEINE WG + NATURE 2 l/ha			1 kg/ha		Fermoncsapdás megfigyelésre alapozva, tömeges lárvakeléskor: 1 kg/ha		
BIO	BIS-TEP - (8-9 l/ha/ÉV)		Külön: 2 - 3 l/ha	Fagy esetén Bioforge mellé: 3 l/ha	Külön: 1,5 l/ha		Külön: 2 - 3 l/ha	Külön: 2 - 3 l/ha
BIO	NATURE - Tapadás- és hatásfokozó + pH szabályozó + 50% szójaolaj		2 - 3 l/ha				2 - 3 l/ha	2 - 3 l/ha
BIO	NOVOSIL			1 l/ha		Ha van lehetőség rá, minden kezeléskor: 1 l/ha		

NÖVÉNYI HORMON TECHNOLÓGIA

KON	BIOFORGE - Stressz ellen	Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha			Stressz esetén: 0,5 l/ha	Erős almahullás ellen: 1 - 1,5 l/ha		
BIO	GREEN FORGE - Stressz ellen	Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha			Stressz esetén: 0,5 l/ha	Erős almahullás ellen: 1 - 1,5 l/ha		
KON	STIMULANTE PLUS			0,5 l/ha		Pirosítás: 0,5 l/ha		
BIO	CITOCALCIUM			1 l/ha				
KON	NITROPLUS - N és Ca pótlás				5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha	
BIO	N-BALANCER - 9% Bór pótlás és tápanyag behúzás			1 l/ha	1 l/ha	Tápanyag behúzás a raktározó szövetekbe: 3 l/ha		

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

BIO	ALGASANBA - Élő allga		5 l/ha	Igény esetén: 5 l/ha			
BIO	GEOCA-ANTI-STIPP - Kalcium pótlás			7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha	
BIO	GEO MICRO Kalcium és 13% N+Me			5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha	
BIO	GEO MICRO BÓR				1 - 4 l/ha		
KON	ROKOHUMIN - NPK+Me			2 - 2,5 kg/ha		Pirosításra: 2,5 l/ha	

KÖRTE



	Rügyfakadás időszakában	Egérfüles állapot	Zöldbimbó	Pirosbimbó	Virágzás	Kötődés után	Mogyoró nagyság	Gyümölcs növekedés	Gyümölcsérés	Lombkorona kezelése
Növényvédelmi beavatkozás oka	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni TAVASZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Körtelevélbolha	Kórokozók: Varasodás, Lisztharmat, Monília Levéltetű, Körtelevélbolha Tápanyagutánpótlás: Bór		Tűzelhalás, Kártevők:	Kórokozók: Körterozsda, Varasodás, Lisztharmat, Monília Kártevők: Levéltetű, Körtelevélbolha		Kórokozók: Körterozsda, Varasodás, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Körtemoly Tápanyagutánpótlás: NPK és mikroelem, Kalcium és Bór		Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni ŐSZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés
Vízmenyiséget a lombkorona méretéhez kell igazítani	1000 l/ha	1000 - 1300 l/ha		800 - 1000 l/ha		800 - 1000 l/ha		800 - 1000 l/ha		1000 - 1300 l/ha

ALTERNATÍV NÖVÉNYVÉDELEM

BIO	PLAN TONIC	10 l/ha	10 - 13 l/ha					10 - 14 naponta - 6 - 8 l/ha		10 - 13 l/ha
BIO	DEFENSE - Vízbázisú Szalicilsav				1 - 2 l/ha					
BIO	FLOSUL SC (elemi kén) (8 alkalom/ÉV)		3 - 4 l/ha					Igény esetén: 2 - 3 l/ha		
BIO	CHAMP DP (réz-hidroxid)	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha					Száraz, meleg időjárás esetén: 1 kg/ha		
BIO	CUPROXAT FW (tribázkus réz-szulfát)	1,5 l/ha	1,5 l/ha					Száraz, meleg időjárás esetén: 1 l/ha		
BIO	RÉZVITÉZ - Heptaglukonsavas Réz		2 l/ha					2 l/ha - csapadékos, hűvös időjárás vagy erős fertőzés veszély esetén		2 - 4 l/ha
BIO	BLOSSOM PROTECT - tűzelhalás ellen				0,75 - 2,25 kg/ha					
BIO	BIS-TEP - (8-9 l/ha/ÉV)		Külön: 2 - 3 l/ha	Fagy esetén Bioforge mellé: 3 l/ha	Külön: 1,5 l/ha		Külön: 2 - 3 l/ha	Külön: 2 - 3 l/ha		Külön: 2 - 3 l/ha
BIO	NATURE - Tapadás- és hatásfokozó + pH szabályozó + 50% szójaolaj		1,5 - 3 l/ha					1,5 - 3 l/ha		1,5 - 3 l/ha
BIO	NOVOSIL			1 l/ha				Ha van lehetőség rá, minden kezeléskor: 1 l/ha		

NÖVÉNYI HORMON TECHNOLÓGIA

KON	BIOFORGE - Stressz ellen		Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha					Stressz esetén: 0,5 l/ha		
BIO	GREEN FORGE - Stressz ellen		Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha					Stressz esetén: 0,5 l/ha		
KON	STIMULANTE PLUS				0,5 l/ha				Pirosítás: 0,5 l/ha	
BIO	CITOCALCIUM				1 l/ha					
KON	NITROPLUS - Kalcium pótlás					5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha		
BIO	N-BALANCER - 9% Bór pótlás és tápanyag behúzás			1 l/ha		1 l/ha				Tápanyag behúzás a raktározó szövetekbe: 3 l/ha

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

BIO	ALGASANBA - Élő allga			5 l/ha				Igény esetén: 5 l/ha		
BIO	GEOCA-ANTI-STIPP - Kalcium pótlás					7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha		
BIO	GEO MICRO Kalcium és 13% N+Me					5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha		
BIO	GEO MICRO BÓR					5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha		
KON	ROKOHUMIN - NPK+Me					2 - 2,5 kg/ha		Pirosításra: 2,5 l/ha		

MEGGY



	Rügyduzzadás	Rügpattanás	Zöldbimbó	Fehérbimbó	Virágzás	Kötődés után	Zöldborsó nagyság	Gyümölcs növekedés	Gyümölcsérés	Lombkorona kezelése	
Növényvédelmi beavatkozás oka	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni TAVASZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	Kórokozó: Monília Kártevő: Levéltetű	Kórokozó: Monília Kártevők: Levéltetű, Sodrómoly Tápanyagutánpótlás: Bór			Kórokozó: Monília Kártevők: Levéltetű Ragacsap kihelyezése cseresznyelég ellen	Kórokozók: Monília és itt kezdünk el Antraknózis és Blumeriella ellen védekezni Kártevők: Levéltetű és cseresznyelég	Kórokozók: Monília, Antraknózis, Blumeriella Kártevők: Levéltetű és cseresznyelég	Kórokozók: Monília, Antraknózis, Blumeriella Kártevők: Levéltetű és cseresznyelég	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni ŐSZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés. Permetezni kell a lombot, a törzset és a TALAJT!!!	
Víz mennyiséget a lombkorona méretéhez kell igazítani	1000 l/ha	1000 - 1300 l/ha	800 - 1000 l/ha			800 - 1000 l/ha	800 - 1000 l/ha			1000 - 1300 l/ha	
ALTERNATÍV NÖVÉNYVÉDELEM											
BIO PLAN TONIC	10 l/ha	10 - 13 l/ha					10 - 14 naponta - 6 - 8 l/ha			10 - 13 l/ha	
BIO DEFENSE - Vízbázisú Szalicilsav			1 - 2 l/ha								
BIO FLOSUL SC (elemi kén) (8 alkalom/ÉV)	3 - 4 l/ha						Igény esetén: 2 - 3 l/ha				
BIO CHAMP DP (réz-hidroxid)	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha					Száras, meleg időjárás esetén: 1 kg/ha				
BIO CUPROXAT FW (tribázikus réz-szulfát)	1,5 l/ha	1,5 l/ha					Száras, meleg időjárás esetén: 1 l/ha				
BIO RÉZVITÉZ - Heptaglikonsavas Réz		2 l/ha					2 l/ha - csapadékos, hűvös időjárás vagy erős fertőzés veszély esetén			2 - 4 l/ha	
BIO BIS-TEP - (8-9 l/ha/ÉV)		Külön: 2 - 3 l/ha	Fagy esetén Bioforge mellé: 3 l/ha	Külön: 1,5 l/ha		Külön: 2 - 3 l/ha	Erős antraknózis veszély esetén: 2 - 3 l/ha	Érés gyorsítás: 3 l/ha	Külön: 2 - 3 l/ha		
BIO NATURE - Tapadás- és hatásfokozó + pH szabályozó + 50% szójaolaj		2 - 3 l/ha					2 - 3 l/ha			2 - 3 l/ha	
BIO NOVOSIL			1 l/ha			Ha van lehetőség rá, minden kezeléskor: 1 l/ha					
NÖVÉNYI HORMON TECHNOLÓGIA											
KON BIOFORGE - Stressz ellen	Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha					Stressz esetén: 0,5 l/ha					
BIO GREEN FORGE - Stressz ellen	Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha					Stressz esetén: 0,5 l/ha					
KON STIMULANTE PLUS					0,5 l/ha					Pirosítás: 0,5 l/ha	
BIO CITOCALCIUM					1 l/ha						
KON NITROPLUS - Kalcium pótlás						5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha			
BIO N-BALANCER - 9% Bór pótlás és tápanyag behúzás			1 l/ha			1 l/ha					Tápanyag behúzás a raktározó szövetekbe: 3 l/ha
TÁNYAGUTÁNPÓTLÁS											
BIO ALGASANBA - Élő allga					5 l/ha	Igény esetén: 5 l/ha					
BIO GEOCA-ANTI-STIPP - Kalcium pótlás						7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha			
BIO GEO MICRO Kalcium és 13% N+Me						5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha			
BIO GEO MICRO BÓR						5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha			
KON ROKOHUMIN - NPK+Me						2 - 2,5 kg/ha		Pirosításra: 2,5 l/ha			

SZILVA



	Rüggyduzzadás	Rügypattanás	Zöldbimbó	Fehérbimbó	Virágzás	Kötődés után	Zöldborsó nagyság	Gyümölcs növekedés	Gyümölcsérés	Lombkorona kezelése
Növényvédelmi beavatkozás oka	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni TAVASZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	Kártevők: Levéltetű, Poloskaszagú szilvadarázs, Sodrómolyok lárvái, Araszoló hernyók	Kórokozó: Monília Tápanyagutánpótlás: Bór			Kórokozó: Monília Kártevők: Levéltetű, Poloskaszagú szilvadarázs, Szilvamoly	Kórokozók: Monília, Polisztigmás betegség, Szilvarozsda Kártevők: Levéltetű, Szilvamoly Tápanyagutánpótlás: NPK és mikroelem, Kalcium és Bór		Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni ŐSZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	
Vízmenyiséget a lombkorona méretéhez kell igazítani	1000 l/ha	1000 - 1300 l/ha	800 - 1000 l/ha			800 - 1000 l/ha	800 - 1000 l/ha		1000 - 1300 l/ha	
ALTERNATÍV NÖVÉNYVÉDELEM										
BIO PLAN TONIC	10 l/ha	10 - 13 l/ha				10 - 14 naponta - 6 - 8 l/ha			10 - 13 l/ha	
BIO DEFENSE - Vízbázisú Szalicilsav			1 - 2 l/ha							
BIO FLOSUL SC (elemi kén) (8 alkalom/ÉV)	3 - 4 l/ha					Igény esetén: 2 - 3 l/ha				
BIO CHAMP DP (réz-hidroxid)	1, 5 kg/ha	1, 5 kg/ha				Száras, meleg időjárás esetén: 1 kg/ha				
BIO CUPROXAT FW (tribázkus réz-szulfát)	1, 5 l/ha	1, 5 l/ha				Száras, meleg időjárás esetén: 1 l/ha				
BIO RÉZVITÉZ - Heptaglikonsavas Réz		2 l/ha				2 l/ha - csapadékos, hűvös időjárás vagy erős fertőzés veszély esetén			2 - 4 l/ha	
BIO BACTOSPEINE WG + NATURE 2 l/ha			1 kg/ha			Fermoncsapadás megfigyelésre alapozva, tömeges lárvakeléskor: 1 kg/ha				
BIO BIS-TEP - (8-9 l/ha/ÉV)		Külön: 2 - 3 l/ha	Fagy esetén Bioforge mellé: 3 l/ha	Külön: 1,5 l/ha		Külön: 2 - 3 l/ha	Külön: 2 - 3 l/ha		Külön: 2 - 3 l/ha	
BIO NATURE - Tapadás- és hatásfokozó + pH szabályozó + 50% szójaolaj		2 - 3 l/ha				2 - 3 l/ha			2 - 3 l/ha	
BIO NOVOSIL			1 l/ha			Ha van lehetőség rá, minden kezeléskor: 1 l/ha				
NÖVÉNYI HORMON TECHNOLÓGIA										
KON BIOFORGE - Stressz ellen	Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha					Stressz esetén: 0,5 l/ha				
BIO GREEN FORGE - Stressz ellen	Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha					Stressz esetén: 0,5 l/ha				
KON STIMULANTE PLUS					0,5 l/ha				Pirosítás: 0,5 l/ha	
BIO CITOCALCIUM					1 l/ha					
KON NITROPLUS - Kalcium pótlás						5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha		
BIO N-BALANCER - 9% Bór pótlás és tápanyag behúzás			1 l/ha			1 l/ha				Tápanyag behúzás a raktározó szövetekbe: 3 l/ha
TÁNYAGUTÁNPÓTLÁS										
BIO ALGASANBA - Élő allga					5 l/ha	Igény esetén: 5 l/ha				
BIO GEOCA-ANTI-STIPP - Kalcium pótlás						7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha		
BIO GEO MICRO Kalcium és 13% N+Me						5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha		
BIO GEO MICRO BÓR						5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha		
KON ROKOHUMIN - NPK+Me						2 - 2,5 kg/ha		Pirosításra: 2,5 l/ha		

KAJSZIBARACK



	Rügyduzzadás időszakában	Rügypattanás	Piros bimbó	Virágzás kezdete	Virágzás	Kötődés után	Mogyoró nagyság	Gyümölcs növekedés	Gyümölcserés	Lombkorona kezelése
Növényvédelmi beavatkozás oka	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni TAVASZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	Kórokozók: Lisztharmat Kártevők: Levéltetű, Szilva levélbolha, Barackmoly, Sodrómoly	Kórokozók: Monília, Lisztharmat Kártevők: Levéltetű Tápanyagutánpótlás: Bór			Kórokozók: Lisztharmat, Gnómiás levélfoltosság Kártevők: Levéltetű, Szilva levélbolha, Keleti gyümölcsmoly	Kórokozók: Monília, Lisztharmat, Kajszihimlő-vírus, Xanthomonas és Pseudomonas baktériumos betegség, Gnómiás levélfoltosság Kártevők: Levéltetű, Szilva levélbolha, Keleti gyümölcsmoly Tápanyagutánpótlás: NPK és mikroelem, Kalcium és Bór			Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni ŐSZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés
Vízmenyiséget a lombkorona méretéhez kell igazítani	1000 l/ha	1000 - 1300 l/ha	800 - 1000 l/ha		800 - 1000 l/ha		800 - 1000 l/ha			1000 - 1300 l/ha

ALTERNATÍV NÖVÉNYVÉDELLEM

BIO	PLAN TONIC	10 l/ha	6 l/ha				10 - 14 naponta - 4 - 6 l/ha		10 l/ha
BIO	DEFENSE - Vízbázisú Szalicilsav			1 - 2 l/ha			Plan Tonic-ra érzékeny fajtáknál: 10 naponta 2 l/ha + 2 - 3 l/ha Nature		
BIO	FLOSUL SC (elemi kén) (8		3 - 4 l/ha				Igény esetén: 2 - 3 l/ha		
BIO	CHAMP DP (réz-hidroxid)	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha				Száraz, meleg időjárás esetén: 1 kg/ha		
BIO	CUPROXAT FW (tribázkus réz-szulfát)	1,5 l/ha	1,5 l/ha				Száraz, meleg időjárás esetén: 1 l/ha		
BIO	RÉZVITÉZ - Heptaglukonsavas Réz		2 l/ha			2 l/ha - csapadékos, hűvös időjárás vagy erős fertőzés veszély esetén			2 - 4 l/ha
BIO	BACTOSPEINE WG + NATURE 2 l/ha			1 kg/ha		Fermoncsapadás megfigyelésre alapozva, tömeges lárvakelésor: 1 kg/ha			
BIO	BIS-TEP - (8-9 l/ha/ÉV)		Külön: 2 - 3 l/ha	Fagy esetén Bioforge mellé: 3 l/ha	Külön: 1,5 l/ha		Külön: 2 - 3 l/ha	Külön: 2 - 3 l/ha	Külön: 2 - 3 l/ha
BIO	NATURE - Tapadás- és hatásfokozó + pH szabályozó + 50% szójaolaj		2 - 3 l/ha				2 - 3 l/ha		2 - 3 l/ha
BIO	NOVOSIL			1 l/ha			Ha van lehetőség rá, minden kezeléskor: 1 l/ha		

NÖVÉNYI HORMON TECHNOLÓGIA

KON	BIOFORGE - Stressz ellen		Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha				Stressz esetén: 0,5 l/ha		
BIO	GREEN FORGE - Stressz ellen		Fagy megjelenése előtt 12 - 24 órával kipermetezve: 1 - 1,5 l/ha				Stressz esetén: 0,5 l/ha		
KON	STIMULANTE PLUS			0,5 l/ha			Pirosítás: 0,5 l/ha		
BIO	CITOCALCIUM			1 l/ha					
KON	NITROPLUS - Kalcium pótlás					5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha	
BIO	N-BALANCER - 9% Bór pótlás és tápanyag behúzás			1 l/ha		1 l/ha			Tápanyag behúzás a raktározó szövetekbe: 3 l/ha

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

BIO	ALGASANBA - Élő allga		5 l/ha				Igény esetén: 5 l/ha		
BIO	GEOCA-ANTI-STIPP - Kalcium pótlás					7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha	7 - 10 l/ha	
BIO	GEO MICRO Kalcium és 13% N+Me					5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha	5 - 10 l/ha	
BIO	GEO MICRO BÓR					5 l/ha	5 l/ha	5 l/ha	
KON	ROKOHUMIN - NPK+Me					2 - 2,5 kg/ha		Pirosításra: 2,5 l/ha	

SZŐLŐ



	Könnyezés	Rügyfakadás időszaka	2 - 4 leveles állapot	15 - 20 cm hajtáshossz	Fürtvirágzat megnyúlása	Virágzás	Bogyókötődés	Bogyónövekedés	Fürtzáródás	Zsendülés	Gyümölcsérés	Lombkorona kezelése
Növényvédelmi beavatkozás oka	Kórokozók szaporító képletei elleni TAVASZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	Kórokozók: Lisztharmat, Szőlőorbánc Kártevők: Atka	Kórokozók: Lisztharmat, Szőlőorbánc Kártevők: Atka	Kórokozók: Lisztharmat, peronoszpóra Kártevők: Atka	Kórokozók: Lisztharmat, peronoszpóra, botritisz, fekete rothadás Kártevők: Atka, szőlómoly, kabóca Tápanyagutánpótlás: Bór	Kórokozók: Lisztharmat, peronoszpóra, botritisz, fekete rothadás Kártevők: Atka, szőlómoly, kabóca Tápanyagutánpótlás: Bór	Kórokozók: Lisztharmat, peronoszpóra, botritisz, fekete rothadás Kártevők: Atka, szőlómoly, kabóca Tápanyagutánpótlás: NPK+B, Ca	Kórokozók: Lisztharmat, peronoszpóra, botritisz, fekete rothadás Kártevők: Atka, szőlómoly Tápanyagutánpótlás: NPK+B, Ca	Kórokozók: Lisztharmat, peronoszpóra, botritisz, fekete rothadás Kártevők: Atka, szőlómoly Tápanyagutánpótlás: NPK+B, Ca	Kórokozók: Lisztharmat, peronoszpóra, botritisz, fekete rothadás Kártevők: Atka Tápanyagutánpótlás: NPK+B, Ca	Kórokozók szaporító képletei és a kártevők áttelelő alakjai elleni ŐSZI lemosó permetezés és tápanyagfeltöltés	
Vízmenyiséget a lombkorona méretéhez kell igazítani	800 l/ha	800 - 1000 l/ha	500 - 800 l/ha	500 - 800 l/ha	500 - 800 l/ha	500 - 800 l/ha	500 - 800 l/ha	500 - 800 l/ha	500 - 800 l/ha	500 - 800 l/ha	800 - 1000 l/ha	

ALTERNATÍV NÖVÉNYVÉDELEM

BIO PLAN TONIC (4 - 6 alkalom/ÉV)		6 - 8 l/ha	6 - 8 l/ha	6 - 8 l/ha				10 - 14 naponta: 5 - 6 l/ha		6 - 8 l/ha
BIO DEFENSE - Vízbázisú Szalicilsav					Súlyos fertőzés esetén hetente: 1 - 2 l/ha					
BIO FLOSUL SC (elemi kén) (8 alkalom/ÉV)		4 l/ha	4 l/ha	4 l/ha	4 l/ha			4 l/ha		4 l/ha
BIO CHAMP DP (réz-hidroxid)		2 kg/ha	2 kg/ha	2 kg/ha				Száraz, meleg időjárás esetén: 2 kg/ha		2 kg/ha
BIO CUPROXAT FW (tribázikus réz-szulfát)			2 l/ha	2 l/ha				Száraz, meleg időjárás esetén: 2 l/ha		2 l/ha
BIO RÉZVITÉZ - Heptaglikonsavas Réz		2 - 3 l/ha		2 - 3 l/ha	2 l/ha			Csapadékos, hűvös időjárás vagy erős fertőzés veszély esetén: 2 - 3 l/ha		3 - 4 l/ha
BIO BACTOSPEINE WG + NATURE 2 l/ha								Fermoncsapadás megfigyelésre alapozva, tömeges lárvakeléskor: 1 kg/ha		
BIO BOTECTOR + NATURE 2 l/ha						0,4 kg/ha				
BIO BIS-TEP - (4 alkalom/ÉV)	2,5 - 3 l/ha					2 - 3 l/ha			Külön: 2 - 3 l/ha	Külön: 2 - 3 l/ha
BIO NATURE - Tapadás- és hatásfokozó				2 l/ha					2 l/ha	
BIO NOVOSIL			1 l/ha		1 - 2 l/ha				Ha van lehetőség rá, minden kezeléskor: 1 l/ha	

NÖVÉNYI HORMON TECHNOLÓGIA

KON BIOFORGE - Stressz ellen						Stressz esetén: 0,5 l/ha				
BIO GREEN FORGE - Stressz ellen						Stressz esetén: 0,5 l/ha				
KON STIMULANTE PLUS						0,5 l/ha				
BIO N-BALANCER - 9% Bór pótlás és tápanyag behúzás						1 l/ha	1 l/ha			Tápanyag behúzás a raktározó szövetekben: 3 l/ha

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

KON ROKOHUMIN (NPK+Me)								2 kg/ha		
BIO ALGASANBA - Élő allga					5 l/ha					
BIO GEOCA-ANTI-STIPP - Kalcium pótlás								7 l/ha		
BIO GEO MICRO BÓR						1 - 2 l/ha				